

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 69 | Начальник лаборатории неразрушающего контроля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70 | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования, 5 разряд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 71 | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования, 6 разряд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 72 | Дефектоскопист по ультразвуковому контролю | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: _____

01.09.2021
(дата)

01.09.2021
(дата)

01.09.2021
(дата)

(№ в реестре экспертиз)

5
(подпись)

(Ф.И.О.)

В.В.В.В.В.
(дата)